

Informacja o dostępnych kolorach

Lp.	Nazwa	Dostępne kolory
1.	Satyna	703, 706
2.	Sofia	4245, 4275, 4277, 4278, 4279, 4281, 4282, 4283, 4284
3.	Plain	0800, 0815, 0824, 0830, 0835, 0857, 0940, 1100, 6430
4.	Malta	MT 511, MT 512, MT 513, MT 514, MT 515, MT 516, MT 517, MT 518, MT 519, MT 520
5.	Ikea	I 1800, I 2083, I 2085, I 2086
6.	„K” - Len	K 0852, K0858, K0873, K0874, K0875, K0881, K888, K1979, K2001, K2057, K2070, K2071, K2072, K2073, K2074, K2095, K 2117
7.	Woda	W 889, W 1827, W 1834, W 1839, W 1840, W 1844, W 2072, W 2073, W 2159
8.	Liście	L1827, L1895, L2057, L2256, L2257, L2258, L2259, L2260, L 2261, L2262
9.	Tropic	T 1880, T 1882, T 1885, T 1988, T 1993, T 1994, T 1995, T 1998
10.	Amelia	A 05
11.	Flowers	F 022, F 023
12.	Art	ART 200, ART 201, ART 206
13.	Tunis	Tunis700, Tunis 701, Tunis 703, Tunis 705
14.	Termo	Termo 01, Termo 02, Termo 03, Termo 04, Termo 09, Termo 11
15.	Natural	1, 2, 3, 6
16.	Prestige	PAP1, PAP2, PAP3, PAP5, PAP6, PAP7, PAP8, PAP11, PAP12, PAP13, PAP 14, PAP15, PAP16
17.	ED	ED 014, ED 018, ED 020, ED 024, ED 025, ED 028, ED 029, ED 031, ED 032, ED 033, ED 034, ED 035, ED 101, ED 104, ED 105, ED 106,



Informacja o dostępnych kolorach tkanin Dzień&Noc

Lp.	Nazwa	Dostępne kolory
1.	Grupa cenowa I	BH01, BH02, BH05, BH06, BH 07, BH08, BH 21, BH30, BH50
		BH 03, BH 04, , BH 09, BH 10,
		BH 31, BH 32, BH 33, BH 34, BH 35, BH 37, BH 38, BH 39, BH 40, BH 41, BH 42
		BH 1203, BH 1211, BH 1214, BH 1218, BH 1219
		BH1307, BH1308
2.	Grupa cenowa II	BH 11, BH 12, BH 13, BH 14, BH 15, BH 16
		BH 1102, BH 1108, BH 1109, BH 1113, BH 1114
		BH 1501, BH 1502, BH 1503, BH 1504, BH 1505, BH 1506
3.	Grupa cenowa III	BH 71, BH 72, BH 73, BH 74, BH 75, BH 76, BH 77, BH 78,
		BH 90, BH 96, BH 97

SPECYFIKACJA TKANINY SOFIA

Dostępne kolory	4245, 4275, 4277, 4278, 4279, 4281, 4282, 4283, 4284
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	180 cm
Długość rolki	40-50mb
Grubość	0,32 mm +/-3
Przenikanie światła	52%
Gramatura	176 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-6
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY PLAIN

Dostępne kolory	0800, 0815, 0824, 0830, 0835, 0857, 0940, 1100, 6430
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	200 cm
Długość rolki	Ok. 30 mb
Grubość	0,3 +/-5
Gramatura	210 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-6
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY MALTA

Dostępne kolory	MT 511, MT 512, MT 513, MT 514, MT 515, MT 516, MT 517, MT 518, MT 519, MT 520
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	200 cm
Długość rolki	Ok. 30 mb
Grubość	0,3 mm +/-5
Gramatura	360 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	>5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY IKEA

Dostępne kolory	I 1800, I 2083, I 2085, I 2086
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 40 - 50mb
Grubość	0,32 mm +/-5
Przenikanie światła	38%
Gramatura	209 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	6-7
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY „K” - LEN

Dostępne kolory	K 0852, K0858, K0873, K0874, K0875, K0881, K888, K1979, K2001, K2057, K2070, K2071, K2072, K2073, K2074, K2095, K 2117
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,3 mm +/-5
Gramatura	165 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY WODA

Dostępne kolory	W 889, W 1827, W 1834, W 1839, W 1840, W 1844, W 2072, W 2073, W 2159
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 40-50 mb
Grubość	0,35 mm +/-5
Gramatura	185 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY LIŚCIE

Dostępne kolory	L1827, L1895, L2057, L2256, L2257, L2258, L2259, L2260, L 2261, L2262
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 40-50 mb
Grubość	0,38 mm +/-5
Przenikanie światła	38%
Gramatura	192 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	6-7
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY TROPIC

Dostępne kolory	T 1880, T 1882, T 1885, T 1988, T 1993, T 1994, T 1995, T 1998
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	180 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,32 mm +/-5
Gramatura	185 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY AMELIA

Dostępne kolory	A 05
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,35 mm +/-5
Gramatura	170 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY FLOWERS

Dostępne kolory	F 022, F 023
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,32 mm +/-5
Gramatura	175 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY ART

Dostępne kolory	ART 200, ART 201, ART 206
Skład	100% poliester
szerokość tkaniny	178 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,32 mm +/-5
Gramatura	175 g/m ² +/-10
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	4-5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY TUNIS

Dostępne kolory

Tunis700, Tunis 701, Tunis 703, Tunis 705

Skład

100% poliester

Szerokość tkaniny

178 cm

Długość rolki

Ok. 50 mb

Grubość

0,36 mm +/-5

Gramatura

190 g/m² +/-10

Obróbka

Cięcie na zimno

Trwałość koloru

4-5

Sposób czyszczenia

Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY TERMO

Dostępne kolory	Termo 01, Termo 02, Termo 03, Termo 04, Termo 09, Termo 11
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	200 cm
Długość rolki	Ok. 50 mb
Grubość	0,36 mm +/-3
Gramatura	274,7 g/m ² +/-3
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	Higherthan AATCC – 4.0
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY NATURAL

Dostępne kolory	1, 2, 3, 6
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	200 cm
Długość rolki	Ok. 30 mb
Grubość	0,6 mm +/-3
Gramatura	310 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	≥ 3,5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY PRESTIGE

Dostępne kolory	PAP1, PAP2, PAP3, PAP5, PAP6, PAP7, PAP8, PAP11, PAP12, PAP13, PAP 14, PAP15, PAP16
Skład	PAP 1 - PAP 11 83% papier, 17% poliester PAP 12 - PAP 13 78% papier, 22% polyester PAP 14 - PAP 15 69% papier, 22% polyester, 9 juta PAP16 46% papier, 34% juta, 20% poliester
Szerokość tkaniny	180 cm
Długość rolki	35mb
Grubość	0,5 mm ~ 0,61 mm
Przenikanie światła	35% - 50% (w zależności od koloru tkaniny) 35% - 50% (dependsoncolour)
Gramatura	165 – 250 g/m2 (w zależności od koloru tkaniny)
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	(ISO) 105 B02, stopień 4-5
Sposób czyszczenia	Czyścić odkurzaczem na niskich obrotach lub zwilżoną szmatką z łagodnym detergentem. Nieszorować.

SPECYFIKACJA TKANINY ED

Dostępne kolory	ED 014, ED 018, ED 020, ED 024, ED 025, ED 028, ED 029, ED 031, ED 032, ED 033, ED 034, ED 035, ED 101, ED 104, ED 105, ED 106, ED 109, ED 111
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	200 cm
Długość rolki	50 mb
Grubość	0,32 mm +/-5
Gramatura	175 g/m ²
Obróbka	Cięcie na zimno
Trwałość koloru	>5
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA I

Dostępne kolory	BH 01, BH 02, BH 05, BH 06, BH 07, BH 21	
Skład	100% poliester	
Szerokość tkaniny	250 cm	
Długość rolki	ok. 50mb	
Grubość	0,31 mm +/-5	
Gramatura	107 g/m ² +/-5	
Obróbka	Możliwość cięcia na chłodno, zalecane cięcie na gorąco	
Trwałość koloru	≥ 5 ISO 105-B02	
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm	
Odchylenie	Łukowe 3,5 mm	Skośne ≤ 2%
Wybrzuszenie tkaniny	2 cm + 0,5% szerokości tkaniny	
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%	
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%	
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką	

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA I

Dostępne kolory	BH 03, BH 04, BH 09, BH 10, BH 1203, BH 1211, BH 1214, BH 1218, BH 1219
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	260 cm
Długość rolki	30mb
Grubość	0,31 mm +/-5
Gramatura	107 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA I

Dostępne kolory	BH 31, BH 32, BH 33, BH 34, BH 35, BH 37, BH 38, BH 39, BH 40, BH 41, BH 42
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	260 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,31 mm +/-5
Gramatura	107 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	55 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	30 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA I

Dostępne kolory	BH 08, BH 30, BH 50	
Skład	80% poliester, 20% len	
Szerokość tkaniny	250 cm	
Długość rolki	ok. 50mb	
Grubość	0,33 mm +/-5	
Gramatura	115 g/m ² +/-5	
Obróbka	Możliwość cięcia na chłodno, zalecane cięcie na gorąco	
Trwałość koloru	4-7 ISO 105-B02	
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm	
Odchylenie	Łukowe 2,5 mm	Skośne ≤ 2%
Wybrzuszenie tkaniny	2 cm + 0,5% szerokości tkaniny	
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%	
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%	
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką	

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA I

Dostępne kolory	BH 1307, BH1308
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	240 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,30 mm +/-5
Gramatura	110 g/m ² +/-5
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wybrzuszenie tkaniny	2 cm + 0,5% szerokości tkaniny
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA II

Dostępne kolory	BH 11, BH 12, BH 13, BH 14, BH 15, BH 16
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	240 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,55 mm +/-5
Gramatura	145 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Trwałość koloru	> 4
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA II

Dostępne kolory	BH 1102, BH 1108, BH 1109, BH 1113, BH 1114
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	260 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,2 mm +/-5
Gramatura	62 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA II

Dostępne kolory	BH 1501, BH 1502, BH 1503, BH 1504, BH 1505, BH 1506
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	260 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,3 mm +/-5
Gramatura	127 g/m ² +/-5
Obróbka	Cięcie na zimno
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką

SPECYFIKACJA TKANINY GRUPA CENOWA III

Dostępne kolory	BH 71, BH 72, BH 73, BH 74, BH 75, BH 76, BH 77, BH 78, BH 90, BH 96, BH 97
Skład	100% poliester
Szerokość tkaniny	260 cm
Długość rolki	30 mb
Grubość	0,2 mm +/-5
Gramatura	62 g/m ² +/-5
Obróbka	Możliwość cięcia na chłodno, zalecane cięcie na gorąco
Tolerancja/wahania pasów pełnych i przeziernych	Ok. 3 mm
Wysokość pasa pełnego (tkanina)	75 mm +/- 4%
Wysokość pasa przeziernego (siatka)	50 mm +/- 5%
Sposób czyszczenia	Wilgotnąściereczką
Atest trudnopalności	BH90, BH96